

Прием заявок осуществляется путем направления технико-коммерческого предложения на электронную почту:

- timofeeva.tv@titan-group.ru

Тимофеева Татьяна Валерьевна - тел. (8112) 22-20-98, доб. 2546

В теме письма необходимо указать «Тендер (сайт) ...»

Начало подачи заявок на участие в тендере: с момента размещения на официальном сайте.



Окончание подачи заявок: до 12.00 МСК даты, указанной на сайте.

№ п/п	Предмет закупки	Технические характеристики	Место назначения	Кол-во
1	Разработать рабочую документацию, произвести изготовление, доставку и монтаж лифта модель ПП - 2510Е	Грузоподъёмность 2500 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъёма 31,500 м, количество остановок 5, размер шахты 3000х4200 мм.	II-я очередь. Титул 10 – Производственное здание получение ПЭТ и ПБТ	2
2	Разработать рабочую документацию, произвести изготовление, доставку и монтаж лифта модель ПП - 1010Б	Грузоподъёмность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъёма 27,450 м, количество остановок 3, размер шахты 2560х1950 мм.	II-я очередь. Титул 14 – Производственное здание 14, склад хранения готовой продукции ПЭТ, ПБТ	1
3	Разработать рабочую документацию, произвести изготовление, доставку и монтаж лифта модель ПП - 0611Е	Грузоподъёмность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъёма 11,700 м, количество остановок 4, размер шахты 1700х2550 мм.	II-я очередь. Титул 30 – Административно-бытовое здание	1


Данные для заказа лифта

1	Полное название фирмы	АО ФНЦ "Триколор-лифт" (УПТ)
2	Адрес фирмы	Санкт-Петербург ул. Крыленко дом 26А
3	Контактный телефон с кодом города	812 647 92 77
4	Адрес электронной почты	gph@ph.ru
5	Контактное лицо	Главный инженер проекта Локсий Леснид Степанович
6	Строительный адрес объекта	Псковская область, Псковский район, деревня Моткино
7	Тип здания	Производственный корпус
8	Модель лифта	ПП-10106
9	Количество	1
10	Грузоподъемность	1000 кг
11	Скорость	1,0 м/с
12	Высота подъема	27,450 м
13	Количество остановок	3 (на стм. +1,050; +12,160; +27,450)
14	Внутренний размер шахты	2560x1950
15	Ширина дверного проема	1350 мм
16	Количество дверей шахты помещения	3
17	Расположение машинного помещения	верхнее
18	Огнестойкость	EI 60
19	Высота верхнего этажа	12000
20	Глубина прижима	1300
21	Толщина парадной стены шахты	300 мм

Лифт должен быть спроектирован с возможностью перекрытия пожарных подразделений

Лифт 1
Разрез 1-1

План машинного отделения



2171.2-14-AP

Завод по производству поликарбоната (ПЭТ) и полибутилтерефталата (ПБТ)

Изм.	Возв.	Лист	В. д. д.	Подпись	Дата	Содержание	Страна	Лист	Листов
1	1	1	1	1	1	Содержание	П	12	Листов
Разработал	Свердлов					Содержание			
Проверил	Полков					Содержание			
Уч. ст.	Полков					Содержание			
Уч. ст.	Полков					Содержание			
Уч. ст.	Полков					Содержание			
Уч. ст.	Полков					Содержание			

Чертеж на завод лифта

АО ФНЦ "Триколор-лифт" (УПТ)


Проектный институт

Вариант А1

Данные для заказа лифта

1	Полное название фирмы	АО "РНЦ "Прикладная химия" (ГИПХ)
2	Адрес фирмы телефон заказчика	Санкт-Петербург ул. Крыленко дом 26А
3	Контактный телефон с кодом города	812 647 92 77
4	Адрес электронной почты	giph@giph.su
5	Контактное лицо	Главный инженер проекта Локай Леонид Степанович
6	Строительный адрес объекта	Псковская область, Псковский район, деревня Моггино
7	Тип здания	Административно-бытовое
8	Модель лифта	ПП-0611Е
9	Количество	1
10	Грузоподъемность	630 кг
11	Скорость	1,0 м/с
12	Высота подъема	11,700 м
13	Количество остановок	4 (на отм. 0,000; +3,900; +7,800; +11,700)
14	Внутренний размер шахты	1700x2550
15	Ширина дверного проема	1050 мм
16	Количество дверей шахты помещения	4
17	Расположение машинного помещения	верхнее
18	Огнестойкость	Е1 60
19	Высота верхнего этажа	5700
20	Глубина приямка	1300
21	Толщина передней стенки шахты	200 мм


Лифт должен быть спроектирован с возможностью перевозки
пожарных подразделений

Лифт 3
Разрез 3-3

План шахты лифта



План машинного помещения лифта



2171.2-30-AP

Завод по производству полиэфирэффалата (ПЭТ) и
полибутиленэффалата (ПБТ)

Административно-бытовое здание:
Здание 30

Страница Лист Листов
П 7

Чертеж на заказ лифта

АО "РНЦ
"Прикладная химия (ГИПХ)"
Проектный институт

Формат А2

Согласовано


Инв.№ под. Подпись и дата

Инв.№ под. Подпись и дата


Данные для заказа лифта

1	Полное название фирмы	АО "РНЦ Прикладная химия" (ПНЦ)
2	Адрес фирмы	Санкт-Петербург ул. Крыленко дом 26А
3	Контактный телефон	812 647 92 77
4	Адрес электронной почты	pnh@pnh.ru
5	Контактное лицо	Главный инженер проекта Юсеп Леоид Степанович
6	Строительный адрес объекта	Псковская область, Псковский район, деревня Мотлево
7	Тип здания	Производственный корпус
8	Модель лифта	ПН-2510Е
9	Количество	1
10	Грузоподъемность	2500 кг
11	Скорость	1,0 м/с
12	Высота подъема	31,500 м
13	Количество остановок	5 (на отк. 0,000, +7,000, +14,500, +25,500, +31,500)
14	Внутренний размер шахты	3000x4200
15	Ширина дверного проема	1650 мм
16	Количество дверей шахты помещения	5
17	Расположение машинного помещения	верхнее
18	Огнестойкость	ЕИ 60
19	Высота верхнего этажа	11500
20	Глубина приямка	1300
21	Толщина передней стенки шахты	200 мм


Лифт должен быть спроектирован с возможностью перевозки пожарных подразделений

Лифт 2
Разрез 2-2

План шахты лифта



План машинного помещения лифта




2171.2-10-AP

Завод по производству поливинилхлоридных (ПВХ) и полибутиленхлоридных (ПБХ) изделий			
Имя, Фамилия	Имя, Фамилия	Имя, Фамилия	Имя, Фамилия
Ученое звание	Ученое звание	Ученое звание	Ученое звание
Профессия	Профессия	Профессия	Профессия
Место работы	Место работы	Место работы	Место работы
Адрес	Адрес	Адрес	Адрес
Чертеж на заказ лифта			
АО "РНЦ Прикладная химия" (ПНЦ) Проектный институт			


Данные для заказа лифта

1	Полное название фирмы	АО "ЭНЦ "Трансвакс-лифт" (ТИЖУ)
2	Адрес фирмы телефон заказчика	Санкт-Петербург ул. Крылатый дом 29А
3	Контактный телефон с кодом города	812 647 92 77
4	Адрес электронной почты	glon@ph.ru
5	Контактное лицо	Главный инженер проекта Доклад Леонид Степанович
6	Строительный адрес объекта	Псковская область, Псковский район, деревня Молотово
7	Тип здания	Производственный корпус
8	Модель лифта	ПН-2510Е
9	Копируемость	1
10	Грузоподъемность	2500 кг
11	Скорость	1,0 м/с
12	Высота подъема	28,500 м
13	Количество остановок	5 (на отм. 0,000; +7,000; +14,500; +21,500; +28,500)
14	Внутренний размер шахты	3000x3200
15	Ширина дверного проема	1650 мм
16	Количество дверей шахты помещения	6
17	Расположение машинного помещения	верхнее
18	Огнестойкость	Е1 60
19	Высота верхнего этажа	600
20	Глубина приемки	1300
21	Толщина передней стенки шахты	200 мм


Лифт должен быть спроектирован с возможностью перевозим
пожарных подразделений

Лифт 1
Разрез 1-1

План шахты лифта



План машинного помещения лифта



1. На отм. 0,000 кабину лифта выполнить проходной, на остальных - непроходной.

						2171.2-10-AP		
						Завод по производству поливинилхлоридных (ПВХ) и полибутилен-терфталатных (ПБТ)		
1	2	3	4	5	6			
Изм.	Изм.	Лист	В. д. д.	Получено	Дата			
Исполнитель	Специальность					10-е учебное отделение	С. д. д.	Л. с. д.
Проверен	Курс					10-е учебное отделение	П	27
Исполнитель	Исполнитель					3-й этаж 10	АО "ЭНЦ"	
Исполнитель	Исполнитель					Чертеж на заказ лифта	Проектировщик лифта (И.И.)	
Исполнитель	Исполнитель						Проектировщик лифта (И.И.)	